



SPEKVA®

- Die natürliche
Lösung



*Massivholz-
lösungen*



Liebe zum Holz - Respekt vor dem Leben

Holz ist eines der feinsten und solidesten Rohmaterialien der Natur, welches Leben und Individualität ausstrahlt.

Holz ist ein wunderbarer Rohstoff, den man mit keinem, von Menschenhand geschaffem, Material vergleichen kann.

Kein Stück Holz gleicht dem anderen. Das Erscheinungsbild des Holzes kann durch unterschiedliche Oberflächenbehandlungen bestimmt werden.

Holz ist ein Symbol für Leben, ein klassisches und zeitloses Material, dass mit den Jahren immer schöner wird.

Eine Arbeitsplatte für ein ganzes Leben....

Eine Massivholzplatte ist ein "lebendes" Produkt und genauso wie der Mensch braucht es Nahrung, um gesund und resistent zu bleiben.

Man bekommt eine widerstandsfähige Massivholzplatte, wenn sie mit SPEKVA's Pflegemitteln behandelt wird. Mit der richtigen Pflege wird eine Massivholzplatte ewig halten.



Was macht SPEKVA so besonders?



SPEKVA behandelt Holz mit der Liebe und dem Respekt, den eine solches Material verdient. Seit 1965 hat SPEKVA Erfahrung gesammelt und den notwendigen Sachverstand erreicht, die SPEKVA heute zu dem führenden skandinavischen Produzenten von exklusiven Massivholzlösungen für Küche und Bad machen.

Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernem Design wird bei SPEKVA ganz groß geschrieben. Design ist etwas, was nicht wir bestimmen, sondern der Kunde entscheidet. Aber wir unterstützen ihn gerne. Genauso wie die Natur sich Tag für Tag anpasst, richtet sich SPEKVA nach dem Bedarf des Verbrauchers. Dies ist möglich, durch unsere flexible Produktion und unsere breite Produktpalette. Sie können zwischen 16 Holzsorten, 5 Produkttypen, mehreren Oberflächenbehandlungen, über 100 verschiedene Spülen Modellen und vielen handwerklichen Details wählen, all dies macht Ihre Arbeitsplatte so schön und individuell.



Bei SPEKVA stehen wir mit unserem Namen zu unseren Qualitätsprodukten. Deshalb legen wir größten Wert auf den Service; vor, bei und nach dem Kauf. Gerne übermitteln wir Ihnen unser knowhow über die Montage und Pflege.

Besuchen Sie www.spekva.de

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen einige Möglichkeiten, die Sie mit SPEKVA haben, in dieser Broschüre.

Auf unserer Homepage können Sie erforschen, wie viele Möglichkeiten es gibt Ihre Arbeitsplatte nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Sie finden dort auch Antworten auf Fragen zu SPEKVA, Produkten, Holzsorten, Oberflächenbehandlung, Nachpflege, Montage und vieles mehr.



Bucharbeitsplatte in SPEKVA Royal mit Weißöl behandelt und einer untergebauten hellen Silgranitspüle.



Buche

Die Buche ist ein helles Holz mit einer gleichmäßigen Struktur, die im Laufe der Zeit einen goldigen Farbton bekommt. Alternativ kann die Buche mit Weißöl bestellt werden, damit sie ihre helle Farbe behält. Aufgrund ihrer Härte ist die Buche als Arbeits- oder Tischplatte gut geeignet.



Geölte Buchenholzplatte mit eingefräster Abstellfläche aus Granit, zum Absetzen von heißen Töpfen.



Messerhalter für 6 Messer und 1 Wetzstahl, integriert in einer geölten Buchenarbeitsplatte.



Esstisch mit viereckigen, konischen Beinen,
in Esche mit Weißöl behandelt



Esche

Esche ist ein hartes helles Holz mit bräunlich strukturierter Maserung. Die Esche dunkelt im Laufe der Zeit zu einer edlen, gelblich schimmernden Farbe nach. Behandelt man sie mit Weißöl bleibt sie hell und bekommt eine lebhaftere Oberfläche, durch die Betonung der Maserung.

Holzsorten

Um Ihr Heim zu verschönern, können Sie bei SPEKVA zwischen 16 verschiedenen Holzsorten, die aussuchen, die zu Ihrer Einrichtung am besten passt. Hierbei können Sie zwischen 3 unterschiedlichen Stärken, 5 Produktausführungen und 19 verschiedenen Vorderkantenprofilen wählen. Unter www.spekva.de können Sie Bilder und Beschreibungen der einzelnen Hölzer finden, und unter anderem auch sehen, welche Oberflächenbehandlung wir für die einzelnen Holzsorten empfehlen.

HELLE
HOLZSORTEN
Buche
Esche
Ahorn
Birke

BRÄUNLICHE
HOLZSORTEN
Ulme
Kernesche
Eiche
Iroko
Teak
Zebrano
Sucupira
Nußbaum
Ovangkol
Wenge

RÖTLICHE
HOLZSORTEN
Kirschbaum
Sipo Mahagoni



Erleben Sie die natürlichen Warenproben
bei Ihrem Händler.

Tisch in Birke mit Weißöl, in einer kleinen Küche perfekt integriert, da hier der Platz gut ausgenutzt werden muss.



Birke

Die Birke ist ein helles Holz mit einer mittelstarken Zeichnung. Dies zeigt sich durch ein lebhaftes Spiel in der Oberfläche. Mit Weißöl behandelt, bleibt die Oberfläche ruhig und hell. Mit neutralem Öl wird sie goldiger.

40 mm starke Birkenarbeitsplatte, Weißöl, mit untergebauter Spüle.



Ahorn

Ahorn ist ein Holz mit gleichmäßiger, exklusiver Äderung und einer hellen, eleganten Farbe. Die Platte behält ihre Helligkeit, sofern man sie mit Weißöl behandelt bzw. bestellt. Aufgrund seiner feinen Porenstruktur ist Ahorn sehr pflegeleicht.




Seifenbehandelte Ahornplatte. Durch die Seife bekommt das Holz eine matte, samtweiche Oberfläche, die den hellen, natürlichen Farbton bewahrt.

Produkttypen

Alle unsere Massivholzausführungen sind verzahnt verleimt. Durch die Verzahnungen wird die Leimfläche vergrößert, somit ist die größtmögliche Stabilität der Arbeitsplatte gewährleistet.


Bezüglich Qualität und Farbsortierung machen wir keine Kompromisse. Unsere erfahrenen Handwerker untersuchen das Holz für optische Kleinfehler, die keine Maschine entdecken würde.

SPEKVA's Sortiment besteht aus fünf unterschiedlichen Produkttypen. Die individuelle Gestaltung jedes Produkttyps ermöglicht, daß jeder dieser Produkttypen optisch etwas Uniques ausdrückt.




Royal

- Erstklassige Holzqualität/Farbsortierung mit durchgehenden Stäben
- Max. 3000/4000 mm durchgehende Stäbe
- In den Stärken 26, 30 und 40 mm erhältlich




Luxus

- Erstklassige Holzqualität/Farbsortierung mit durchgehenden Vorderkante
- Max. 3000/4000 mm durchgehende Vorderkante
- In den Stärken 26, 30 und 40 mm erhältlich




Classic

- Erstklassige Holzqualität/Farbsortierung
- Gleichmäßige Stablängen mit symmetrisch aufgebauten Stößen
- In den Stärken 26, 30 und 40 mm erhältlich
- 50 mm aber nur bei Eiche und Iroko



Standard

- Größere Farbtoleranz als bei unseren übrigen Produkttypen
- In den Stärken 26, 30 und 40 mm erhältlich
- 50 mm aber nur bei Eiche und Iroko



Hirnholz

- Gleiche Farbsortierung wie die Standardplatte
- Die Platte besteht ausschließlich aus Hirnholz, die Jahresringe des Holzes bilden die Oberfläche
- Die Platte ist in einer Richtung verzahnt, in der anderen glattverleimt
- Stärken von 40 mm bis 150 mm



Massivholzarbeitsplatte in Zebrano mit einer untergebaute Blanco Zerox Spüle.



Zebrano

Gelb-goldene Grundfarbe, der durch wellenförmige dunkle Streifen abgewechselt wird. Die Streifen geben einen sehr dekorativen Effekt und viele Farbvariationen.



SPEKVA-Klapptisch mit Holzauzug und Hocker im Ulme.

Härtegrade

Der Härtegrad der SPEKVA Massivholz-arbeitsplatten ist gemäß dem amerikanischen Messverfahren JANKA bestimmt worden. Hierbei wird eine Metallkugel in die Holzoberfläche gedrückt, die hierfür aufgewendete Kraft drückt sich in JANKA aus. Je höher die Zahl, desto härter das Holz.

Holzsorte	Härtegrad		Holzsorte
Buche	780	450	Teak
Esche	760	900	Zebrano
Ahorn	830	1000	Sucupira
Birke	490	720	Nußbaum
Ulme	510	800	Ovangkol
Kernesche	760	870	Wenge
Eiche	690	530	Kirschbaum
Iroko	820	670	Sipo Mahagoni

Markenzeichen



Ulme

Ulme ist ein braunes Holz mit einer ausgeprägten Maserung. Später bekommt sie eine edle und dunklere Nuance.

SPEKVA ist stolz darauf, dass man seinen Namen mit qualitativ hochwertigen Produkten in Verbindung bringt. Schauen Sie bei Ihrem Händler nach unserem Markenzeichen.



Iroko

Ein robustes und ölhaltiges Holz, was sich ideal als Küchenarbeitsplatte eignet. Die gelben bis braunen Nuancen lassen es frisch aussehen. Nach einiger Zeit wird die Oberfläche gleichmäßiger mit einem dunkelbraunen Farbspiel.

Geölte Irokoplatte in einem ruhigen und gesättigten Farbton. Hier mit einer Nischenrückwand und einer untergebauten Spüle.



Bistrotisch mit einer frischen Irokoplatte.

Sipo Mahagoni

Sipo Mahagoni hat eine dunkle, rotbraune Farbe und eine sehr gleichmäßige Äderung. Sipo Mahagoni ist strapazierfähig, widerstandsfähig und sehr leicht zu pflegen, aufgrund des hohen Ölgehaltes im Holz.



Untergebaute elektronische Küchenwaage in einer ölbehandelten Arbeitsplatte aus Sipo Mahagoni. Die Waage liegt in einer untergebauten Edelstahlschale und kann zum Reinigen herausgenommen werden.

Pflegemittel

Die Arbeitsplatten werden Werkseits tiefen behandelt. Die Wahl der Oberflächenbehandlung beeinflusst das optische Erscheinungsbild der Oberfläche und die Widerstandskraft der Arbeitsplatte.

Das SPEKVA Pflegeprogramm besteht aus 100% - igen Naturprodukten und ist beim Deutschen Baubiologischen Institut auf Inhalt und Verwendung getestet worden.

Pflanzenöl – neutral und weiß

Neutral: kann für alle Holzsorten verwendet werden und betont die natürlichen Nuancen des Holzes. Das Öl verleiht dem Holz eine schmutzabweisende Schutzschicht und eine seidenweiche Oberfläche. Außerdem benötigt eine ölbehandelte Massivholzplatte wenig Pflege und bietet einen perfekten Schutz für die tägliche Beanspruchung.

Weiß: Hellt das Holz auf natürliche Weise auf, indem die weißen Farbpigmente die Holzstruktur hervorheben.

Normalerweise wird es für helle Holzsorten verwendet, wie z.B. Buche, Esche und Ahorn, die dadurch eine pflegeleichte Oberfläche bekommen.

Naturseife – neutral und weiß

Neutral: gibt dem Holz eine matte Oberfläche und sorgt dafür, dass der natürliche Farbton des Holzes erhalten bleibt.

Weiß: gibt dem Holz eine matte und helle Oberfläche, die die natürliche Farbe betont.

Seife bietet dem Holz eine schmutzabweisende Oberfläche, die aber ein wenig mehr Pflege benötigt als die geölte Massivholzplatte.

SPEKVA's Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem Händler.





Eiche

Aufgrund ihrer Härte genießt die Eiche große Anerkennung und kommt deswegen häufig, zu verschiedenen Zwecken, zur Anwendung. Die klassisch zeitlose Eiche hat eine stark strukturierte und kräftig braune Maserung, die mit der Zeit dunkler wird. Dies verleiht ihr qualitätsbetonte Züge. Mit einer weißölbehandelten Oberfläche wird ein moderner, "gekalkter" Effekt erreicht.

Lösung in ölbehandelter Eiche mit untergebauter Spüle und festmontierter Hohlkehle.



Inselplatte in Eiche Weißöl, der außerdem als Esstisch/Theke funktioniert. Hier wurden die Arbeitsplatte und Wangen mit Unverbindungen verbunden.





Arbeitsplatte in Kernesche mit Weißöl. Die Arbeitsplatte und Wange ist verbunden durch SPEKVA's gezinkte Verbindung, wo Hirnholz und Seitenholz abwechselnd zu sehen ist.



Kernesche

Der Kern der Esche hat eine dunklere und kräftigere Struktur als die helle Esche. Die Härte und die klaren Linien machen sie als Küchenarbeitsplatte ideal. Im Laufe der Zeit bekommt die Kernesche eine dunklere Nuance.

Hygiene

Im Gegensatz zu „toten“ Materialien, auf denen sich Bakterien frei entfalten können, beinhaltet Massivholz Enzyme, die die ungewünschten Bakterien bekämpfen.

Eine Massivholzplatte kann repariert, geschliffen und verschönert werden, je nach Bedarf. Durch Nachschleifen und Ölen erhält man eine „neue“ Arbeitsplatte, die grundsätzlich ewig halten kann. Massivholz ist umweltschonend und sorgt für ein verbessertes Raumklima.

Untergebaute Spülen




Mit untergebauten Spülen in Massivholz-arbeitsplatten hat SPEKVA eine optisch brillante Lösung gefunden. Wir integrieren Spülen mit höchster Präzision, machen ganze Arbeit und legen großen Wert auf handwerkliche Details, was auch am Ergebnis erkennbar ist.



Nussbaumarbeitsplatte in der Produktvariante Royal mit untergebauter Spüle.



Badezimmerlösung mit Walnussplatte und aufgesetztem Porzellanwaschbecken



Nußbaum

Ein hartes, strapazierfähiges Holz mit einer klassischen, dunkelbraunen Farbe und einer feinen noch dunkleren Maserung. Im Laufe der Zeit wird der Farbton des Nussbaums noch intensiver und bekommt dadurch ein noble Erscheinungsbild.

Ovangkolplatte unmittelbar nach Fertigstellung
mit Unterbau-Porzellanwaschbecken Lavabo Odeon



Ovangkol


Dekorative Holzsorte in lebhaft variierenden Mittel- bis Dunkelbrauntönen. Beliebte als Kontrast zu hellen Küchenmöbeln sowie als schicke Alternative zu Walnuss.

Lösungen nach Maß

SPEKVA liefert Zuschnitte und Lösungen nach Ihren Vorgaben. Auf www.spekva.dk erfahren Sie, wie Sie Ihre Tisch- oder Arbeitsplatte im Einklang mit Ihrem persönlichen Geschmack und Wohnstil einzigartig gestalten können.

Neben der großen Auswahl an Holzsorten bieten wir eine ganze Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten. Hier ein paar Beispiele:


19 verschiedene Vorderkantlösungen



Wählen Sie zwischen 3 Massivplatten Stärken (26, 30 und 40 mm) sowie einer Vielfalt von massiven Frontleisten in Stärken bis zu 120 mm.



Oder lassen Sie die Front mit einer unserer Wangensungen bis zum Fußboden reichen. Verschiedene Verbindungen stehen zur Auswahl.




Nicht nur Spülen und Kochfelder lassen sich direkt in die Arbeitsplatte integrieren.

Abstellplatte

Stahlstangen

Stahlkugeln



Untergebaut Küchenwaage

Messerhalter

Alu Leiste und Hohlkehl

Kirschbaum

Der zeitlose Charme, die warme rote Farbe und die schöne Zeichnung mit den dunklen Sprenkeln sind die Kennzeichen der amerikanischen Kirsche. Nach ein paar Monaten bekommt das Holz eine Farbsättigung in einem kräftigen, dunkelroten Ton. Durch seine feine Porenstruktur ist der Kirschbaum sehr pflegeleicht.

Uno Tisch in Royal 40 mm Kirschbaum (2400 x 900 mm)



Die Royalplatte ist der runden Form des Schrankes angepasst.

Unoverbindung in Sucupira, wo die Arbeitsfläche den Korpus abdeckt. Mit SPEKVA's Unoverbindung ist die Verbindung von Arbeitsplatte und Wange nicht sichtbar in der Oberfläche.



Sucupira

Die Holzsorte Sucupira hat eine schokoladenbraune Farbe. Die Braune Farbe wird durch weißlicher und gelblicher Splint unterbrochen, der die Holzsorte eine variierende Patina gibt. Sucupira hat eine gleichmäßige Maserung.

Servicebox

Zu allen unseren Produkten liefern wir ein Servicepaket in dem alles enthalten ist, was man zur Montage und Pflege einer Massivholzplatte benötigt.

In der Servicebox enthalten:

- Befestigungsschrauben
- Alufolie
- 1 Tube Silikon
- 2 Polierkissen (grob und fein) für den Schleifklotz
- 2 Schleifpapiere (Korn 180 und Korn 240) für den Schleifklotz
- Schleifklotz mit Klettband
- Montage- und Pflegeanleitung
- Pflegemittel





Wenge

Die Farbe des Kerns von Wenge ist dunkelbraun mit schwarzen Adern. Wenge ist eine exklusive Holzsorte der sich als Kontrast zu helle Oberflächen auszeichnet.



Wenge-Arbeitsplatte mit Blanco Silgranit Spüle



Wenge Lösung mit eingefräste Alumagic in der Oberfläche und Unverbindung.

Teak



Teak bietet ein exotisches, herausforderndes Farbspiel in hellen bis dunkelbraunen Tönen. Es ist eine klassische und immerwährende Holzsorte, die durch ihr Aussehen unvergleichlich und stilvoll ist. Die Maserung ist deutlich und markant, wird aber im Laufe der Zeit sehr viel gleichmäßiger. Teak ist ein sehr ölhaltiges Holz, das leicht zu pflegen ist.



Badezimmerlösung mit Teakplatte und untergebaut Duravit Spüle



Servierwagen mit Hirnholzplatte in Teak. Hier kann man sehen was für ein schönes Design Hirnholz der Platte verleiht.


Farbreifung

Holz ist ein lebendiges Material und wird anfangs eine Farbreifung erfahren, deren Ausmaß und Zeitablauf von der Sorte, der Oberflächenbehandlung sowie der Lichteinwirkung abhängt. Das Ergebnis ist eine mit der Zeit einheitlichere Oberfläche.

Einige Holzsorten unterscheiden sich bei Lieferung durch auffälligere Nuancen, andere durch eine hellere Oberfläche von Ausstellungsstücken, bei denen die Farbreifung bereits abgeschlossen ist.

Insbesondere bei den Sorten Iroko, Kirsche und Wengé sind in den ersten sechs Monaten starke Änderungen zu beobachten.

Die Geschwindigkeit mit der sich die Holzfarbe angleicht hängt insbesondere davon ab, wie viel UV-Licht, Luft, tägliche Benutzung und Pflege der Arbeitsplatte zugeführt wird. Eine gleichmäßige Farbgebung der Arbeitsplatte kann nach ca. 6-9 Monaten erwartet werden.



Wengeplatte unmittelbar nach Fertigstellung (links) und 6 Monate später (rechts)



Irokoplatte bei Lieferung (links) und 8 Monate danach (rechts)



SPEKVA®

- Die natürliche
Lösung

Einzigartige Lösungen

Holz ist ein reines Naturprodukt, und wenn man mit diesem lebenden Material arbeiten möchte, muß man Erfahrung haben. Seit 1965 hat SPEKVA genau diese Erfahrung durch seine Arbeit erworben. Daher sind wir in der Lage einzigartige Lösungen anzubieten.

Höchste Qualität

*Wir schützen die sonst offenen Holzporen.
Wir schützen den Spülenausschnitt mit unseren elastischen Fugen.
Wir geben den Arbeitsplatten eine tiefgehende Schutzschicht.
Wir geben kompetente Anleitung für die Pflege und
garantieren die höchstmögliche Qualität ...*

SPEKVA® A/S

KÆRMINDEVEJ 2 · DK-6580 VAMDRUP
TELEFON +45 7558 2511 · TELEFAX +45 7558 3611

WWW.SPEKVA.DE