Perfektion am Boden und seinen Schnittstellen

Jeder Schotten & Hansen Holzdielenboden ist ein Einzelstück der Natur. Die Bearbeitung von Hand und die spezielle Veredelung mit natürlichen Ölen und Wachsen geben den Dielen ihr einzigartiges Aussehen und ihre hohe Qualität. Um den hochwertigen Dielen einen Rahmen zu geben, widmet Schotten & Hansen ihrer Verlegung sowie den Schnittstellen zu umliegenden Bauteilen und anderen Bodenmaterialien genauso viel Aufmerksamkeit wie dem Produktprozess der Diele selbst. Dabei orientiert sich Schotten & Hansen an den eigenen, über die DIN-Normen hinausgehenden Qualitätsansprüchen. Das bedeutet nicht nur ein Plus für das ästhetische Gesamtbild eines Raumes, sondern verringert durch Vermeidung unnötiger Anpassungsarbeiten auch die Komplexität der Baukoordination.

Holzdielenböden auf Estrich

Verlegung. Verlegung auf Estrich ist die von Schotten & Hansen Projektpartnern am häufigsten gewählte Verlegeart. Eine perfekte Verklebung mit elastischen Klebstoffen hat ihre Vorteile: Sie macht nicht nur die Ausführung einer Fußbodenheizung möglich, sondern verringert auch die Schubspannung zwischen Bodenbelag und Estrich und wirkt tritt- und raumschalldämmend. Allerdings macht unebener Estrich – je nach den Maßen und der Konstruktion des Bodenbelags – Ausgleichsarbeiten notwendig, damit gute Montageergebnisse erzielt werden können. Insbesondere die Verlegung von Holzdielen ist damit abhängig von der Qualität des Untergrunds. Für Schotten & Hansen ist es daher besonders wichtig, die Projektpartner schon im Vorfeld über den Kontext der Untergrundbeschaffenheit und Verlegung zu beraten. Zudem gehört es zu unserem Verständnis, andere Gewerke – wie hier den Estrich – in unsere Planungen miteinzubeziehen und im Idealfall eine Abstimmung hinsichtlich erhöhter Anforderungen an die Untergrundebenheit zu erzielen.

Abb. 1: Unebenheiten machen zeitintensive Zusatzarbeiten vor der Verlegung notwendig
Abb. 2: Verlegter Schotten & Hansen Holzdielenboden

Holzdielenböden auf Estrich

Ausführung. Um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen des Untergrunds eine Verlegung nach Schotten & Hansen Standards zulassen, schließt unsere Leistung eine Ebenheits- und Feuchtigkeitsmessung des Untergrunds mit ein. Daneben fokussieren wir uns auf die Professionalität der Verlegung selbst, um perfekte Ergebnisse am Boden zu realisieren. Fachmännisch geschulte Montageteams gewährleisten nicht nur die Erfüllung der eigenen hohen Qualitätsansprüche bei der Ausführung der Dielenverlegung, sondern auch hinsichtlich der exakten Bearbeitung von Schnittstellen und Übergängen zu umgebenden Bauteilen und Bodenmaterialien. Neben besonders präzisen Ausgleichs- und Anpassungsarbeiten sind es die Schotten & Hansen Holzdielen selbst, die aufgrund ihrer Konstruktionsdetails erhöhte Anforderungen an die Montage stellen. Daneben legt Schotten & Hansen sehr viel Wert auf die Ästhetik. Wie die fallenden Breiten und Längen sowie die natürlichen Farbtöne der Dielen zusammengestellt werden, hat großen Einfluss auf das optische Gesamtbild. Auf Basis der zusammen mit dem Kunden definierten Verlegeoptik wird jeder Dielenboden vor der Montage entsprechend seiner Wachstumsmerkmale, Farbnuancen sowie Dielenabmessungen vorsortiert und erst anschließend nach diesem Muster verlegt.



Abb. 1: Neben einer über die Norm hinausgehenden Trocknung ist eine Nut, die schmaler als die Feder ist, eine Konstruktionsbesonderheit der Schotten & Hansen Diele. Dies gewährleistet eine sorgfältige Montage und ein präzises Fugenbild.
Abb. 2: Exakte, gleichmäßig schmale Fugen prägen das Bild einer optimalen Verlegung

Schnittstellen

Bedeutung. Der Qualitätsanspruch von Schotten & Hansen geht über die handwerklich einwandfreie Verarbeitung und Montage der Dielen hinaus – unter Berücksichtigung aller den Boden umgebenden Schnittstellen und der Entwicklung entsprechender Lösungen und Arbeitsweisen. Ob Bautrennfugen, Anschlüsse vom Boden zu den Wänden, Einbauten und Einbauelemente (Konvektoren, Heizungsstäbe, etc.) oder Übergänge von Holzdielen zu anderen Bodenmaterialien – oftmals bleiben solche Interfaces bei den Planungen zu einem Bauprojekt unberücksichtigt oder werden vernachlässigt. Dabei prägt die Ausführung dieser Details das Gesamtbild einer Inneneinrichtung entscheidend, denn selbst kleinste Differenzen oder unsorgfältiges Anarbeiten werden als störend wahrgenommen. Der Anspruch von Schotten & Hansens ist es, den Architekten in der Detailplanung zu unterstützen und mit der perfekten Umsetzung der Bodenschnittstellen den adäquaten Rahmen für die eigenen hochwertigen Dielen und Interieurs zu schaffen – für ein ästhetisch herausragendes Raumgesamtbild.



Abb. 1: Schotten & Hansen Schnittstellengestaltung Boden-Konvektorengitter
Abb. 2: Schnittstelle Boden-Wand: Von Schotten & Hansen gefertigte und verlegte Dielen und Wandleisten

Schnittstellen

Lösungen. Schnittstellen und Anschlüsse zu anderen Bauteilen und Materialien werden zusammen mit Architekt oder Bauherr besprochen und geplant. Dabei kann Schotten & Hansen die einzelnen Anschlüsse mit Mustern belegen und zeigen, wie sie am Ende analog den Schotten & Hansen Qualitätskriterien aussehen werden. Eine im Projektverlauf frühzeitige Abstimmung ist unter anderem besonders wichtig bei Anschlüssen zu weiteren Bodenmaterialien wie Teppich oder Stein. Der Estrich wird zumeist auf diese Beläge vorbereitet, was am Ende zu Höhenunterschieden im Boden führen kann. Durch rechtzeitige Abstimmung auch mit anderen Gewerken können Anpassungsarbeiten und Zeitaufwand reduziert sowie weiterer Bauschmutz vermieden werden. Zu einigen Schnittstellen hat Schotten & Hansen ganz eigene Lösungen entwickelt. Zum Beispiel einen höhenjustierbaren und damit Unebenheiten ausgleichenden Bodentank mit Steckdosen. Der Bodentank wird mit einer mit Edelstahlkabelöffnungen versehenen Abdeckung in den fertig verlegten Boden integriert – rahmenlos, ohne Unterbrechungen im Bodenverlauf. Ein weiteres Beispiel sind die von Schotten & Hansen eigens entwickelten Fugenkitte, die in einer Vielzahl von Farben abgestimmt auf die Dielen und Parketts der Manufaktur harmonische Schnittstellenübergänge erzielen.



Abb 1: Bodensteckdose mit Schotten & Hansen Kabelauslass aus Edelstahl
Abb 2: Bodenübergang Holz/Stein, getrennt durch Edelstahlschiene und Schotten & Hansen Kitt

Die Leistung von Schotten & Hansen geht weit über den eigentlichen Dielenboden hinaus. Der Anspruch ist es, Ihre Vorstellungen professionell und unter Berücksichtigung aller den Boden umgebenden Schnittstellen optimal zu realisieren. Beratung und gemeinsame Planung mit Architekt und Bauherr sind daher wichtige Erfolgsparameter in der Projektarbeit mit Schotten & Hansen.

Bei Fragen zu diesem Thema sind wir gerne für Sie da. Oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Besuch bei Ihnen vor Ort wünschen, um anhand von Mustern einen Eindruck von unseren Schnittstellenlösungen zu erhalten.

Stichwort: „Perfektion am Boden“

Schotten & Hansen GmbH
August-Moralt-Straße 1–3
86971 Peiting

Tel.: +49 8861 90804-100
Fax: +49 8861 90804-101
E-Mail: kontakt@schotten-hansen.com
www.schotten-hansen.com